

JL

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : os. Chrobrego dz. nr 140/32 i 136/1; ul. Sobieskiego dz. nr 296
INWESTOR : GMINA SZPROTAWA
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		OS. CHROBredo				
1 d.1	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²	1182,000		
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1182,000		
3 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-gęszczeniu 4 cm Krotność = 0,75	m ²	1182,000		
4 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po za-gęszczeniu 4 cm	m ²	1182,000		
5 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3,000		
7 d.1	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²	1182,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		UL. SOBIESKIEGO				
8	KNR 2-31 1004-d.2 05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²	1320,000		
9	KNR 2-31 1004-d.2 05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²	1320,000		
10	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1320,000		
11	KNR 2-31 0310-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 0,75	m ²	1320,000		
12	KNR 2-31 0310-d.2 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1320,000		
13	KNR 2-31 1406-d.2 02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
14	KNR 2-31 1406-d.2 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3,000		
15	KNR AT-03 d.2 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²	1320,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	OS. CHROBREDO						
2	UL. SOBIESKIEGO						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: