



Burmistrz Szprotawy

Szprotawa, 07-02-2022



Burmistrz Szprotawy
Ul. Rynek 45
67 – 300 Szprotawa

Nr sprawy: ROŚ.6220.50.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust 2, pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), a także § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.08.2021 r.) uzupełnionego w dniu 20.08.2021 r. uzupełnionego w dniu 30.09.2021 r. zmienionego w dniu 30.11.2021 r. i uzupełnionego w dniu 3.01.2022 r. (w związku ze zmianami w projekcie) pełnomocnika Burmistrza Szprotawy - Pracowni Projektowej M-trakt, ul. Sulechowska 8, 65 – 119 Zielona Góra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 005947F – ul. Akacyjowa w Wiechlicach wraz z przebudową drogi krajowej nr 12”;

działając w oparciu o:

- 1) Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13.09.2021 r znak WZŚ.4220.643.2021.DM, z dnia 14.10.2021 r znak WZŚ.4220.643.2021.DM, z dnia 9.12.2021 r znak WZŚ.4220.643.2021.DM,
- 2) Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 2.09.2021 r. znak: NZ.9022.80.2021, z dnia 8.10.2021 r. znak: NZ.9022.109.2021, z dnia 10.12.2021 r. znak: NZ.9022.139.2021,
- 3) Opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, z dnia 15.09.2021 r. znak WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES, z dnia 05.01.2022 r. znak WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES,

bez wskazania potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

Burmistrz Szprotawy
ustala

dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Rozbudowie drogi gminnej nr 005947F – ul. Akacyjowa w Wiechlicach
wraz z przebudową drogi krajowej nr 12”**

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 005947F – ul. Akacyjowej w m. Wiechlice, przebudowy części drogi gminnej nr 005943F – ul. Brzozowej w m. Wiechlice oraz przebudowy drogi krajowej nr 12 na wysokości m. Wiechlice i m. Dziećmiarowice. Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Szprotawy.
2. Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawia załącznik do decyzji stanowiący integralną część decyzji.
3. Odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w odpowiednich pojemnikach/kontenerach oraz zapewniać ich odzysk lub unieszkodliwienie przez podmioty posiadające stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Prace uciążliwe pod względem akustycznym prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
5. Drzewa niewchodzące w kolizję z inwestycją należy na czas trwania budowy odpowiednio zabezpieczyć, w szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi pni oraz systemów korzeniowych.
6. Inwestycja ma zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko i zdrowie ludzi.
7. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszarach sieci Natura 2000.
8. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
10. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
11. Zaplecze budowy, miejsce magazynowania odpadów oraz przenośne sanitariaty należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
12. Planowana inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją.
13. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Burmistrza Szprotawy wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem z dnia 03.08.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.08.2021 r.) uzupełnionego w dniu 20.08.2021 r. uzupełnionego w dniu 30.09.2021 r. zmienionego w dniu 30.11.2021 r. i uzupełnionego w dniu 3.01.2022 r. (w związku ze zmianami w projekcie) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 005947F – ul. Akacyjowa w Wiechlicach wraz z przebudową drogi krajowej nr 12”.

Planowana inwestycja realizowane będzie na działkach nr:

- 251/1, 31, 17/3, 28/9, 28/8, 28/7, 28/3, 339, 214/1, 358, 26/6 obręb Dziećmiarowice,
- 280/25, 359, 354, 353, 352/1, 352/3, 357/1, 357/2, 469, 356/1, 356/7, 356/75, 360/53, 360/51, 280/152, 361, 362 obręb Wiechlice.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie, m.in.:

- wymianę całkowitą konstrukcji drogowej ul. Akacyjowej – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0 – 7,0 m,
- budowę chodników w pasie drogi gminnej na całości inwestycji – nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 1,5 – 2,0 m,
- budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na całości drogi gminnej – nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 2,0 m,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości drogi gminnej – łączna długość z przykanalikami ok. 850 mb,
- budowę oświetlenia w pasie drogi gminnej – łączna długość ok. 750 mb,
- przebudowę skrzyżowania skanalizowanego z budową wyniesionych wysp,
- przebudowę jezdni drogi krajowej na długości ok. 400 m,
- budowę oświetlenie drogi krajowej na długości ok. 700 m,
- przebudowę przyległych chodników w pasie drogi krajowej,
- przebudowę przejścia dla pieszych na drodze krajowej,
- przebudowę przepustu drogowego pod skrzyżowaniem skanalizowanym,
- przebudowę przyległych rowów w pasie drogi krajowej,
- budowę sieci gazociągowej średniego ciśnienia o długości do 850 mb, średnicy zewnętrznej rurociągu 160 mm i ciśnieniu 0,5 MPa.

Przedmiotowe drogi gminne oraz droga krajowa nr 12 (DK12), przebiegają przez tereny z zabudową wielorodzinną i tereny niezabudowane. Nawierzchnię dróg gminnych i drogi krajowej zaprojektowano z warstwy ścieralnej SMA11. Nawierzchnię ścieżki rowerowej z warstwy ścieralnej AC5S, natomiast chodników z kostki betonowej, szarej. Zjazdy indywidualne i publiczne zaprojektowano z kostki betonowej, czerwonej. Pobocza dróg gminnych będą gruntowe, obsiane mieszkanką traw niskich, natomiast drogi krajowej gruntowe utwardzone z kruszywa łamanego.

Sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przyjęto poprzez właściwe spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. Wyloty kanalizacji, zarówno poprzez nowy wylot do istniejącego rowu, jak i poprzez istniejący w postaci kolektora zbiorczego. W ramach inwestycji zaprojektowano dwa osobne odcinki kanalizacji deszczowej. Pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm (studnia Di1). Natomiast drugi odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do istniejącego oraz regulowanego rowu ziemnego (działka nr 358 obręb Dziećmiarowice). Ponadto, przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu oraz do kanalizacji deszczowej wody opadowe podczyszczane będą w studniach

betonowych o średnicy 1000 mm (studnia D1) i 1200 mm (studnia D23) z częścią osadnikową H = 0,50 m.

Kanalizację deszczową zaprojektowano w systemie rur grawitacyjnych litych PVC o średnicy 315 i 400 mm klasy SN8. Projektuje się studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1000 mm i 1200 mm z betonu C35/45, ze szczelnym dnem wyposażone w stopnie złączowe, żeliwne osadzone w ścianie bocznej studni z zejściem na półkę. Wpusty uliczne zaprojektowano jako betonowe studzienki ściekowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i kratą żeliwną o wymiarach 400 x 600 mm, zamykaną na zawias. Przykanaliki zostaną wykonane z rur litych PVC o średnicy 200 mm.

Łącznie zaprojektowano:

- rury PVC Ø 200 mm SN8 – 334,75 m ± 15%
- rury PVC Ø 315 mm SN8 – 545,30 m ± 15%
- rury PVC Ø 400 mm SN8 – 201,80 m ± 15%
- studnie betonowe Ø 1000 mm – szt. 27 ± 5 szt.
- studnie betonowe Ø 1200 mm – szt. 5 ± 2 szt.
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m – szt. 51 ± 10 szt.

Istniejąca jezdnia drogi gminnej oraz pozostałe nawierzchnie bitumiczne objęte zakresem planowanego przedsięwzięcia podlegają całkowitej rozbiórce, przy czym przewiduje się częściowe pozostawienie rozdzielonych wlotów ul. Akacjowej w obrębie skrzyżowania z DK12. Część wlotu zachodniego (od strony Szprotawy) będzie służyć jako dojazd do działki nr 17/3 obręb Dziećmiarowice, natomiast część wlotu wschodniego (od strony Przemkowa) będzie służyć jako odcinek tymczasowego połączenia projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącym chodnikiem dochodzącym do DK12. W obrębie pasa drogowego DK12 obydwie wloty zostaną rozebrane, a teren po rozbiórce zrehabilitowany. Warstwy bitumiczne zostaną sfrezowane. Warstwa ścieralna jezdni DK12 na całym odcinku przewidywanym do przebudowy zostanie sfrezowana.

Zaprojektowane nowe nawierzchnie ścieralne dróg gminnych i drogi krajowej zapewnią odpowiednie właściwości przeciwpoślizgowe, równość oraz małą hałaśliwość ruchu samochodowego.

Projekt zakłada wycinkę 185 szt. drzew i wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 131 szt. drzew, zgodnie z decyzją Starosty Żagańskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. znak: ROŚiB.613.1.35.2021.

Do podania wnioskodawca załączył:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – 4 egz. wraz z płytą CD.
2. Mapę ewidencyjną.
3. Mapę zasadniczą.
4. Projekt zagospodarowania terenu.
5. Wypisy z wykazu podmiotów ewidencyjnych.
6. Pełnomocnictwo.

W toku postępowania tut. organ ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 71 ust. 2, pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz Szprotawy.

Zgodnie z art. 84 w/w ustawy w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art.72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś.

Zawiadomieniem (instytucje) i Obwieszczeniem Burmistrza z dnia 23.08.2021 r. znak j.w. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie. W związku z powyższym strony postępowania miały prawo czynnego udziału w postępowaniu, możliwość wypowiedzenia się i wniesienia uwag do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i wywieszenia Obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Szprotawie w godz. od 8⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz pod nr tel. 68 376 07 79. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: w tutejszym Urzędzie, na terenie miasta, w Wiechlicach oraz zamieszczone na stronie internetowej tutejszego Urzędu, na BIPie w publicznie dostępnym wykazie danych. W wyznaczonym terminie nikt nie kontaktował się w powyższej sprawie, nie wniesiono żadnych uwag do tutejszego Urzędu.

Tutejszy Urząd zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ooś, pismami z dnia 23.08.2021 r. znak j.w. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żaganiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Lwówku Śląskim o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 31.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.09.2021 r.) znak: WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego wyznaczając 14 dniowy termin na uzupełnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 2.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.09.2021 r.) znak WZŚ.4220.643.2021.DM, wezwał Burmistrza do złożenia uzupełnienia informacji wyznaczając 7 dniowy termin na uzupełnienie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w piśmie z dnia 2.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2021 r.) znak NZ.9022.80.2021 wyraził opinię, że ze względu na higienę środowiska oraz ochronę warunków higienicznych i zdrowotnych nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając, że przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan środowiska oraz warunki higieniczne i zdrowotne ludzi.

Po złożeniu uzupełnienia informacji w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 13.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.09.2021 r.) znak WZŚ.4220.643.2021.DM, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały ujęte od pkt 3 do pkt 5 niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 15.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.09.2021 r.) znak: WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań.

W dniu 30.09.2021 r. wnioskodawca złożył uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dokumenty w dniu 1.10.2021 r. znak j.w. zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żaganiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Lwówku Śląskim z prośbą o ponowne wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione poprzez Obwieszczenie Burmistrza z dnia 01.10.2021 r. znak j.w. W związku z powyższym strony postępowania miały prawo czynnego udziału w postępowaniu, możliwość wypowiedzenia się i wniesienia uwag do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i wywieszenia Obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Szprotawie w godz. od 8⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz pod nr tel. 68 376 07 79. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: w tutejszym Urzędzie, na terenie miasta, w Wiechlicach oraz zamieszczone na stronie internetowej tutejszego Urzędu, na BIPie w publicznie dostępnym wykazie danych. W wyznaczonym terminie nikt nie kontaktował się w powyższej sprawie, nie wniesiono żadnych uwag do tutejszego Urzędu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 6.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.10.2020 r.) znak WZŚ.4220.643.2021.DM, poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 13.09.2021 r. i przychylił się do zmiany wnioskodawcy. Natomiast pismem z dnia 14.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2020 r.) znak WZŚ.4220.643.2021.DM, poinformował, że przychylił się do wniosku o rozszerzenie przedsięwzięcia o jedną nieruchomość.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w piśmie z dnia 8.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2021 r.) znak NZ.9022.109.2021 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając, że przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan środowiska oraz warunki higieniczne i zdrowotne ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 13.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2021 r.) znak: WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES wezwał Burmistrza do przedłożenia aktualnej karty informacyjnej przedsięwzięcia i poinformował, że do czasu uzyskania żądanych dokumentów bieg terminów do załatwienia sprawy ulega wstrzymaniu.

Pełnomocnik inwestora w dniu 30.11.2021 r. złożył skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dokumenty w dniu 3.12.2021 r. znak j.w. zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żaganiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Lwówku Śląskim z prośbą o ponowne wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione poprzez Obwieszczenie Burmistrza z dnia 03.12.2021 r. znak j.w. W związku z powyższym strony postępowania miały prawo czynnego udziału w postępowaniu, możliwość wypowiedzenia się i wniesienia uwag do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i wywieszenia Obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Szprotawie w godz. od 8⁰⁰ – 14⁰⁰ oraz pod nr tel. 68 376 07 79. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: w tutejszym Urzędzie, na terenie miasta, w Wiechlicach oraz zamieszczone na

stronie internetowej tutejszego Urzędu, na BIPie w publicznie dostępnym wykazie danych. W wyznaczonym terminie nikt nie kontaktował się w powyższej sprawie, nie wniesiono żadnych uwag do tutejszego Urzędu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 9.12.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.12.2020 r.) znak WZŚ.4220.643.2021.DM, poinformował, że podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu w piśmie z dnia 10.12.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.12.2021 r.) znak NZ.9022.139.2021 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając, że przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan środowiska oraz warunki higieniczne i zdrowotne ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.12.2021 r.) znak: WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego wyznaczając 14 dniowy termin na uzupełnienie. Powyższe zostało uzupełnione pismem z dnia 30.12.2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 3.01.2022 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 5.01.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.01.2022 r.) znak: WR.ZZŚ.3.435.26.2021.ES stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań. Wymagania te zostały ujęte od pkt 8 do pkt 13 niniejszej decyzji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Po analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych i ujściach rzek, na obszarach przylegających do jezior, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższymi obszarami ochrony przyrody jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Bobru, który częściowo graniczy od południa

z terenem planowanego przedsięwzięcia, tj. z drogą krajową nr 12, a także obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005, oddalony o ok. 0,7 km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja nie przecina wytyczonych korytarzy ekologicznych.

Na etapie realizacji inwestycji będzie występować emisja hałasu, wibracji i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody ciężarowe, dowożące surowce i materiały na plac budowy. W celu ograniczenia ww. uciążliwości zakłada się zastosowanie jednozmianowego 8-godzinnego czasu pracy. Technologia robót budowlanych będzie standardowa. Materiały i sprzęt będą dowożone na bieżąco, w miarę zapotrzebowania. Niemniej jednak, w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązał inwestora do wykonywania prac uciążliwych pod względem akustycznym wyłącznie w porze dziennej, stosowania najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac, wyłączania zbędnych, nieużywanych w danym momencie maszyn, urządzeń i narzędzi emitujących hałas. Oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. W wyniku realizacji inwestycji poprawią się warunki jazdy dla użytkowników dróg. Lokalny charakter inwestycji wyklucza możliwość zwiększenia się natężenia ruchu pojazdów w stosunku do stanu obecnego. Oddziaływania występujące na etapie eksploatacji inwestycji nie będą miały charakteru znaczącego i nie ulegną zwiększeniu w stosunku do aktualnych oddziaływań.

Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd): PLGW600077, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla ww. JCWPd oceniono jako niezagrażone. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru (kod: RW60001916499). Jest to silnie zmieniona część wód, której stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się magazynowanie surowców budowlanych oraz pojazdów i maszyn w miejscu wyznaczonym, utwardzonym i odgradzonym. Ewentualne naprawy maszyn oraz tankowanie pojazdów odbywać się będzie w zabezpieczonym miejscu postoju pojazdów. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty na wypadek awaryjnego i niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych. W trakcie prac budowlanych powstawać będą odpady „budowlane” z grupy 17 i 15 wg Katalogu odpadów oraz odpady komunalne, z uwagi na obecność ludzi na placu budowy. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu odpadów na środowisko gruntowo-wodne zobowiązano inwestora do magazynowania odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w odpowiednich pojemnikach/kontenerach oraz do zapewnienia ich odzysk lub unieszkodliwienie przez podmioty posiadające stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno-bytowe. Ścieki będą sukcesywnie wywożone na najbliższą oczyszczalnię ścieków. Aby ograniczyć szkodliwość prac budowlanych na środowisko gruntowo-wodne będą używane maszyny i urządzenia techniczne spełniające obowiązujące przepisy i wymagania ochrony środowiska. Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.

Przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków korzystania ze środowiska, rozpatrywana inwestycja nie będzie miała wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącej emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Planowane przedsięwzięcie nie jest narażone na powodzie, podtopienia oraz osuwanie się mas ziemnych. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do powstawania lub nasilenia się zmian klimatycznych, które mogłyby powodować powstawanie zjawisk ekstremalnych.

Z uwagi na rodzaj oraz lokalizację planowanej inwestycji brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Ze względu na znaczny zakres inwestycji na etapie realizacji przedsięwzięcia dojdzie do kolizji z infrastrukturą techniczną, tj. z sieciami: kanalizacją sanitarną, wodociągową, telekomunikacyjną, gazową, elektroenergetyczną. Sieci będą zabezpieczone zgodnie z projektami branżowymi oraz wydanymi wcześniej warunkami technicznymi. W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie będą wykonywane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach lub projektach branżowych. Powyższe procedury minimalizują ryzyko wystąpienia ewentualnej katastrofy budowlanej.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego położenie w znacznej odległości od granic państwa (ok. 43 km), nie przewiduje się jego oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało zasięg wyłącznie lokalny.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy o ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Jednakże w celu zminimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi, organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia co zostało dokonane.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, stwierdził, że na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne, a prace zostaną odpowiednio zorganizowane. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Pojazdy oraz maszyny budowlane będą odprowadzane na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne naprawy maszyn oraz tankowanie pojazdów obsługujących plac budowy odbywać się będzie każdego dnia po zakończonej pracy w miejscu postoju pojazdów.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych. Na etapie realizacji inwestycji woda niezbędna do celów technologicznych będzie dowożona beczkowozami. Woda posłuży do zagęszczenia podbudowy tłuczniowej oraz pielęgnacji podbudowy z domieszką betonu. Szacunkowe zużycie wody na cele bytowe wyniesie ok. 20.000 litrów.

Wody opadowe i roztopowe z planowanego do rozbudowy odcinka drogi gminnej (ul. Akacyjowa) będą odprowadzane poprzez właściwe spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dwa osobne odcinki kanalizacji deszczowej. Pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe do istniejącego w obrębie ul. Akacyjowej kolektora zbiorczego, którego wylot znajduje się na działce nr 28/3 obręb Dziećmiarowice, a następnie poprzez istniejący rów kierowane będą do rzeki Kościuszki. Drugi odcinek kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe poprzez nowy wylot zlokalizowany na granicy działek 28/7 i 28/3 obręb Dziećmiarowice planowanego do budowy rowu o długości ok. 180 m za pomocą, którego ww. będą odprowadzane do odbiornika tj. rzeki Kościuszki. Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu oraz do kanalizacji deszczowej wody opadowe będą podczyszczane w studniach betonowych o średnicy 1000 mm 1200 mm z częścią osadnikową. Chodniki oraz ścieżki rowerowe odwadniane będą za pomocą odpowiednich spadków na przyległe tereny zielone. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi krajowej będą w dalszym ciągu odprowadzane do istniejących przydrożnych głębokich rowów, które w ramach przedmiotowej inwestycji zostaną przebudowane i na nowo wyprofilowane.

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach ustawionych w specjalnie wyznaczonym miejscu, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo wodnego, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne będą gromadzone selektywnie w szczelnych zamykanych beczkach, pojemnikach lub kontenerach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru o kodzie PLRW60001916499. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1967) Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru o kodzie PLRW60001916499 została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Ponadto przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarach narażonych nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W związku z powyższym zaplecze budowy, miejsce magazynowania odpadów oraz przenośne sanitariaty należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto zgodnie z art. 77 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) na ww. obszarach zakazuje się: gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w szczególności ich składowania.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację i charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził, że nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzupełnieniami dokumentacji, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, organ również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednakże zgodnie ze zmianą zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tej kwestii nie wydaje się już postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem (instytucje) i Obwieszczeniem z dnia 17.01.2021 r. strony postępowania przed wydaniem decyzji zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z całą zgromadzoną dokumentacją dotyczącą sprawy. Wszelkie informacje w sprawie można było uzyskać w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wywieszenia Obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰ lub pod nr tel. 68 376 0779. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, na terenie miasta, w Wiechlicach oraz zamieszczone na stronie internetowej tutejszego Urzędu, na BIPie w publicznie dostępnym wykazie danych.

W wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił się do tut. Urzędu, nikt nie kontaktował się telefonicznie w celu zapoznania z zebranymi materiałami oraz nie zgłosił żadnych uwag. Na etapie całego postępowania nikt nie zgłosił się do tutejszego Urzędu w celu zapoznania się z zebraną dokumentacją ani nie kontaktował się telefonicznie.

W związku z powyższym oraz w oparciu na cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Szprotawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Wciórka
PIOTR WCIÓRKA
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują strony postępowania:

1. Pracownia Projektowa M-trakt, ul. Sulechowska 8, 65 – 119 Zielona Góra.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.
3. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Rodziny, ul. Brzozowa 1, Wiechlice, 67 – 300 Szprotawa.
4. Osoba prywatna (dane w aktach sprawy).
5. Starostwo, ul. Dworcowa 39, 68 – 100 Żagań.
6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Myśliborska 32, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.
7. Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50 – 950 Wrocław.
8. Strony postępowania poprzez Obwieszczenie.
9. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żaganiu, ul. Szprotawska 45 a, 68-100 Żagań.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59 – 600 Lwówek Śląski.
4. Starostwo, ul. Dworcowa 39, 68 – 100 Żagań.



Szprotawa, 07-02-2022



05D 01EBPX

Nr sprawy: ROŚ.6220.50.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

stanowiąca załącznik do decyzji Burmistrza Szprotawy z dnia 07.02.2022 r. znak ROŚ.6220.50.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 005947F – ul. Akacyjowa w Wiechlicach wraz z przebudową drogi krajowej nr 12”, sporządzona na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o wydanie decyzji, w tym na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Powierzchnia działek zaplanowanych do drogi gminnej nr 005947F (ul. Akacyjowa), część drogi gminnej nr 005943F (ul. Brzozowa) i część drogi krajowej nr 12 stanowią aktualnie pas drogowy oraz fragmenty działek prywatnych. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki mają sumaryczną powierzchnię równą 22,84 ha. Na przedmiotowych działkach w zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 6,0-7,0 m (gminna) oraz nawet 10,5 m (droga krajowa) i łącznej długości około 1,40 km. Istniejąca sama droga podlegająca rozbudowie zajmuje sumarycznie powierzchnię około 0,95 ha, pozostała powierzchnia to istniejące przyległe do drogi pasy zieleni, chodniki, rowy, ścieżki rowerowe oraz istniejące zagospodarowanie.

Projektowana inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 005947F (ul. Akacyjowej) wraz z przebudową drogi krajowej nr 12 zlokalizowanej w miejscowości Wiechlice” przewiduje rozbudowę drogi na odcinku około 1,40 km polegającą na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 005947F (ul. Akacyjowej) i na budowie nowej ścieżki rowerowej i chodnika oraz na przebudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku około 500 m. Projektowana rozbudowa zmieni powierzchnię utwardzoną na istniejącej działce drogowej jak i przyległych.


Planowana inwestycja realizowane będzie na działkach nr:

- 251/1, 31, 17/3, 28/9, 28/8, 28/7, 28/3, 339, 214/1, 358, 26/6 obręb Dziećmiarowice,
- 280/25, 359, 354, 353, 352/1, 352/3, 357/1, 357/2, 469, 356/1, 356/7, 356/75, 360/53, 360/51, 280/152, 361, 362 obręb Wiechlice.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie, m.in.:

- wymianę całkowitą konstrukcji drogowej ul. Akacyjowej – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0 – 7,0 m,
- budowę chodników w pasie drogi gminnej na całości inwestycji – nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 1,5 – 2,0 m,
- budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na całości drogi gminnej – nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 2,0 m,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości drogi gminnej – łączna długość z przykanalikami ok. 850 mb,

- budowę oświetlenia w pasie drogi gminnej – łączna długość ok. 750 mb,
- przebudowę skrzyżowania skanalizowanego z budową wyniesionych wysp,
- przebudowę jezdni drogi krajowej na długości ok. 400 m,
- budowę oświetlenia drogi krajowej na długości ok. 700 m,
- przebudowę przyległych chodników w pasie drogi krajowej,
- przebudowę przejścia dla pieszych na drodze krajowej,
- przebudowę przepustu drogowego pod skrzyżowaniem skanalizowanym,
- przebudowę przyległych rowów w pasie drogi krajowej,
- budowę sieci gazociągowej średniego ciśnienia o długości do 850 mb, średnicy zewnętrznej rurociągu 160 mm i ciśnieniu 0,5 MPa.


z up. BURMISTRZA
Piotr Wciórka
KIEROWNIK WYDZIAŁU