

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie ETAP II -połać wschodnia i zachodnia;
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa
INWESTOR : Gmina Szprotawa
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 45; 67-300 SZPROTAWA
BRANŻA : BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Litwinka
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 18 stycznia 2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 18 stycznia 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Konstrukcja i pokrycie dachu - ETAP II - połac wschodnia i zachodnia				
1	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²	299,23		
d.1	0529-01	podwójnej				
2	KNR 4-01 0430-	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²	299,23		
d.1	05					
3	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	25		
d.1	02					
4	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	8		
d.1	01					
5	KNR 4-01 0413-	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	814		
d.1	02					
6	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	6		
d.1	04					
7	KNR 4-01 0610-	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m ²	m ²	705		
d.1	03					
8	KNR 4-01 0614-	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	705		
d.1	07					
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeszkowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	299,23		
d.1	0517-01					
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeszkowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	299,23		
d.1	0517-02					
11	KNR 2-02 0504-	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²	299,23		
d.1	04					
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeszkowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m	57,2		
d.1	0517-04					
13	KNR 0-15 0526-	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	8		
d.1	01					
14	KNR 0-15 0526-	Osadzenie okien w połaci dachowej - WYŁAZY KOMI-NIARSKIE	szt	2		
d.1	02					
15	Kalkulacja	Montaż kominków wentylacyjnych dachowych systemowych	szt	8		
d.1	Własna					
16	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m	64		
d.1	0104-06					
17	KNR 2-02 0507-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynk-tytan	m ²	14,3		
d.1	01					
18	KNR 2-02 0507-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynk-tytan	m ²	90,5		
d.1	02					
19	Kalkulacja	Naprawa lukarn dachowych	szt	2		
d.1	Własna					
20	KNR 2-02 0509-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynk-tytan	m	64		
d.1	04					
21	KNR 2-02 0509-	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynk-tytan	szt.	4		
d.1	09					
22	KNR 2-02 0511-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynk-tytan	m	52,40		
d.1	03					
23	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m	57,2		
d.1	0104-01					
24	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	657		
d.1	1651-02					
25	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 10 m	kpl.	1		
d.1	1664-01					
26	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³	12		
d.1	11 0108-12					
27	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	90		
d.1	0604-05					
28	KNR-W 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	10		
d.1	0619-01					
29	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	10		
d.1	0618-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: